



## PAK-108MK2

Best.-Nr.: 25.2260

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Die belastbare und gut klingende 100er-Serie

bietet PA-Lautsprecherboxen für Beschallung und DJ und eignet sich für mittlere bis größere Veranstaltungsräume. Die zeitlosen Kunststoffgehäuse sind zudem sehr robust und lange im Einsatz erprobt. Die aktive PAK-Variante verfügt durch die bewährte Transistortechnik über einen warmen Sound und hält Dynamik- und Leistungsreserven bereit.

#### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 130 W

- Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 20-cm-Bass (8") mit Alu-Druckgusskorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 34-mm-VC)
- Bassreflex-System
- Leistungsstarkes Aktivmodul
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeeinsätze (2 x oben, 1 x unten)
- XLR und Cinch L/R (Line), XLR (Mic)
- Stativadapter für Standard-Stative

- Boxenschutzhülle PAB-108BAG optional erhältlich

### **djmagazin.de 05/2012**

„Mit sehr ruhiger, sogenannter Dinnermusik liefern beide Boxen ein rundes Klangbild, bei dem alle Frequenzen sehr gut wiedergegeben werden. Bei größeren Lautstärken sind beide Boxen sehr zuverlässig und klangneutral. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Auch bei einem Außentest war ich überrascht über die kraftvolle Übertragung, die auch aus weiterer Entfernung noch gut verständlich ist. Also für Beide Note1!“

(Im Test PAK-108MK2 und PAK-110MK2)

## **TECHNISCHE DATEN**

### **PAK-108MK2**

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	130 W
Nennleistung	75 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Eingangssignal	125 mV (Line, XLR, sym.), 100 mV (Line, Cinch), 6,5 mV (Mic, sym.)
System	8/2-Fullrange
Tieftöner	20-cm-Bass (8")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1", 34-mm-VC)
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	112 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/200 VA
Abmessungen	290 x 405 x 220 mm
Breite	290 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	9 kg

**PAK-108MK2**

Eingänge	XLR u. Cinch L/R (Line) XLR (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (par. Line-Out)
Ersatzschwingspule	PAB-128/VC
Sonstiges	integr. Limiter
Zubehör	PAB-108BAG