



PAK-115MK2

Best.-Nr.: 25.2290

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Die belastbare und gut klingende 100er-Serie

bietet PA-Lautsprecherboxen für Beschallung und DJ und eignet sich für mittlere bis größere Veranstaltungsräume. Die zeitlosen Kunststoffgehäuse sind zudem sehr robust und lange im Einsatz erprobt. Die aktive PAK-Variante verfügt durch die bewährte Transistortechnik über einen warmen Sound und hält Dynamik- und Leistungsreserven bereit.

Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 300 W

- Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- Bassreflex-System
- Leistungsstarkes Aktivmodul
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeinsätze (2 x oben, 1 x unten)
- XLR und Cinch L/R (Line), XLR (Mic)
- Stativhülse und Tragegriff

- Boxenschutzhülle PAB-115BAG optional erhältlich

Soundcheck 12/2010

„Diese Box hat Stimme - und das ist eine Qualität mit der viele Mitbewerber gerade in dieser Preisklasse nicht punkten können. Die Box klingt bis zu hohen Lautstärken sauber und rund. Mit dem Minimixer an Bord lässt sich auch mal schnell ein Kleinstgig feiern.“

TECHNISCHE DATEN

PAK-115MK2

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	175 W
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Eingangssignal	240 mV (Line, XLR, sym.), 950 mV (Line, Cinch), 10 mV (Mic, sym.)
System	15/2-Fullrange
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	119 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/370 VA
Abmessungen	447 x 685 x 355 mm
Breite	447 mm
Höhe	685 mm
Tiefe	355 mm
Gewicht	22 kg

PAK-115MK2

Eingänge	XLR u. Cinch L/R (Line) 2 x XLR (Mic) 2 x 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR (par. Line-Out), 6,3-mm-Klinke (par. Line-Out)
Ersatzschwingspule	PAB-115/VC
Sonstiges	2-Band-EQ ± 12 dB, integr. Limiter
Zubehör	PAB-115BAG