







# **DRIVE-12P**

Best.-Nr.: 1000197

### **PRODUKTINFOS**

#### Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

#### Profi-PA-Lautsprecherbox, 500 W

- Kompaktes 12/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkensperrholz
- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse



## **TECHNISCHE DATEN**

#### **DRIVE-12P**

Aktiv/passivpassivÜbertragungstechnikKabelBelastbarkeit, gesamt500 WNennbelastbarkeit250 WImpedanz8 Ω

Frequenzbereich 45-20000 Hz

System 12/2-Fullrange

Tieftöner 30-cm-Bass (12")

Hochtöner 25-mm-Hochtonhorn (1")

Anzahl eingebauter LS-Chassis 2

Lautsprechergröße 30 cm (12") Kennschalldruck 98 dB/W/m Max. Nennschalldruck 123 dB

Abstrahlwinkel H90°/V60°, Horn drehbar

Abstrahlwinkel horizontal 90°
Abstrahlwinkel vertikal 60°

Gehäusematerial Birkensperrholz

Farbe Schwarz

Montagevorrichtung M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 360 x 620 x 380 mm

Breite 360 mm
Höhe 620 mm
Tiefe 380 mm
Gewicht 15,9 kg

Eingänge 1 x SPEAKER-Buchse

Ausgänge 1 x SPEAKER-Buchse par. out

Verpackungsmaße (B x H x L)  $0,49 \times 0,77 \times 0,47 \text{ m}$ 

Bruttogewicht 20,52 kg
Nettogewicht 15,9 kg